


## Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ?

### Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminée :

Sécrétions projetées lors d'éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d'un mètre en l'absence de mesures de protection.

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.



### Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :

Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées. Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées...), le virus peut survivre quelques heures.

Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d'autres, il existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche.

Cette fiche s'adresse :

- **Aux élevages avec un seul chef d'exploitation et quelques contacts avec des personnes extérieures :**
  - voisins/famille/amis pour entraide lors de chantiers auprès des animaux (tri, prophylaxie, etc.) ou lors de chantiers cultureaux
  - intervention de prestataires (vétérinaire, inséminateur, laitier, agent de pesée, technico-commercial, conseiller d'élevage, équarisseur, technicien d'un groupement de producteur (pour les éleveurs en intégration), fournisseur, collecteur d'animaux, pareur, ...)

- **Aux élevages plus importants qui ont davantage de contacts avec des personnes extérieures :**
  - salariés
  - associés d'un GAEC
  - intervention de prestataires

**Consultez également la fiche générale : « vous exercez une activité agricole ».**

# Trois phases essentielles dans toute action :

## Préparer :



- **Prévoir de communiquer les consignes par un moyen de communication à distance** : SMS, e-mail, téléphone, tableaux d'affichage
- **Anticipez l'arrivée des intervenants** en leur demandant de vous avertir de leur heure de passage pour vous permettre de préparer au mieux leur intervention
- **Anticipez l'information des intervenants** dès le site d'accueil, a fortiori si votre présence n'est pas indispensable, avant qu'ils ne se rendent sur les lieux d'intervention (collecte de lait, lieu où se trouvent les animaux à inséminer, lieu où se trouvent les animaux morts à retirer, silos d'aliments à remplir, etc.)
- **Mettez à disposition** des lingettes, gels hydro alcooliques, poubelles à pédale, etc.
- **Mettez à la disposition des intervenants extérieurs les moyens de se laver et de se sécher les mains** (point d'eau, savon liquide, papier à usage unique, sacs poubelle pour les déchets, etc.)

## Réaliser :

- **Respectez les distances de sécurité** d' 1 m. minimum entre les personnes présentes sur l'exploitation
- **Nettoyez**, avant et après intervention, **le matériel utilisé** par l'opérateur ou utilisé à plusieurs (poignées de portes, matériel de traite, tank lait, élément de contention nécessitant une manipulation manuelle, volant et levier d'un tracteur et tout endroit de prise d'un objet (manche, anse, etc.) ne pouvant être évité) sans oublier les claviers d'ordinateur et souris utilisés pour remplir les formalités administratives. Ne laissez pas de stylos à disposition
- Privilégiez les activités demandant un fort effort physique en début de journée afin de garder une vigilance nécessaire face aux gestes barrières lors de l'après-midi et du début de soirée
- Réorganisez les plannings des opérateurs afin de limiter le nombre de personnes présentes en même temps sur l'exploitation, augmenter la plage horaire travaillée sur la journée pour travailler par roulement en scindant l'équipe en plusieurs sous-groupes si cela est possible
- Adaptez des temps de pause et prévoyez une rotation des opérateurs pour un nettoyage plus régulier des mains.
- Organiser la coactivité pour respecter les consignes de sécurité lors d'une intervention extérieure : vétérinaire (vêlage, prophylaxie du cheptel...), agent de pesée pour le contrôle de performances, etc.

# Trois phases essentielles dans toute action :

## Vérifier :

- Le **respect des distances de sécurité** d' 1 m. minimum
- La **disponibilité des produits nécessaires à l'hygiène**
- La **bonne application des procédures de nettoyage** prévues
- L'**élimination correcte des déchets** dans des sacs fermés hermétiquement en fin de journée
- **Procédez à des retours et partages d'expériences** des aléas de la journée pour adapter l'organisation du travail et les mesures initialement prévues
- **Prenez des nouvelles de l'état de santé** (éventuels symptômes, ressenti psychologique, appréhension, incompréhension, etc) de vos collaborateurs régulièrement
- **Attention : Un risque peut en cacher un autre !**  
Assurez-vous que l'attention portée au risque d'infection ne conduise pas à occulter ou réduire l'attention portée aux risques propres des chantiers (risque animal, machines, chutes de hauteur, manutentions, port des EPI, etc. )



**Les conseillers en prévention, les médecins et infirmiers du travail de votre MSA sont à votre disposition pour réfléchir avec vous à la mise en œuvre de ces mesures de prévention en fonction de vos spécificités de production**